



Ökoloogilised ja kaunid puiduviimistlusvahendid

...nii vormis kui värvis

Osmo Holz und Color GmbH & Co puiduõlisid on mitmeid aastaid järjest hinnatud Euroopas parimateks puiduõlideks, mis baseeruvad looduslikel taimeõlidel ja vahadel.

Osmo Baltic OÜ pakub oma klientidele Saksa tootja OSMO Color puiduviimistlusõlisid. Tootevalikus on tooteid nii välis- kui sisetingimustes kasutamiseks.

Puiduviimistlusõlid on sobilikud majade, terrasside, aiamaööbli, põrandate, seinte, lagede, mööbli ning köögi töötasapindade ja ka mänguasjade viimistlemiseks.



Osmo kasutab vaid looduslikke toorained:

$\frac{3}{4}$ kõik Osmo viimistlusvahendid baseeruvad õlidele vahadele;

$\frac{3}{4}$ õlid säilitavad puidu väärtust loodusliku töötlemata materjalina

$\frac{3}{4}$ looduslikud, keskkonnasõbralikud ja tervisele kahjutud;

$\frac{3}{4}$ toodetakse puhastatud, taastuvate toormaterjalide baasil;

$\frac{3}{4}$ kuivana ohutud inimestele, loomadele ja taimedele;

$\frac{3}{4}$ ohutu kokkupuutel toiduainetega.

Toodete kõrge kuivaine sisaldus tähendab suurt katevõimet ja soodsat hinda ruutmeetri kohta.

Osmo Color toodetega viimistletud pindu on võimalik renoveerida ilma lihvimist kasutamata, säästes nii aega kui raha. Toodete kvaliteedinäitajad:

$\frac{3}{4}$ ei kasutata säilitusaineid ning seega puudub ebameeldiv lõhn, tootel on kõrge säilitamise stabiilsus ja madal allergiaohu;

$\frac{3}{4}$ ei kasutata $\frac{1}{5000}$ öko² lahusteid, nagu näiteks apelsinikooreõli, sest need põhjustavad väga tihti ärritusi ja allergiaid;

$\frac{3}{4}$ tavalist lakibensiini ei kasutata lahustina, sest esineb kahtlust, et selle lõhnaühendid võivad põhjustada vähki;



$\frac{3}{4}$ kasutatakse aromaatsete ühendite vaba lakibensiini, mis muudab värvi töödeldavamaks ja minimaliseerib terviseriske;
 $\frac{3}{4}$ kasutatakse toiduainetööstuses registreeritud pigmente;
 $\frac{3}{4}$ kasutatakse linaseemneõli, karnauba vaha, candelilla vaha, sojaõli ja ohakaõli.



OSMO Color õlivahad ühendavad endas nii traditsiooniliste õlide kui ka laki ja veepeõhiste viimistlusmaterjalide head omadused $\frac{3}{8}$ tooted täidavad puidu poorid ja moodustavad pinnale elastse kaitsekihi.




Vaata Osmo Baltic tooteid siit, klikkides tootegrupile:


- [ÕLIVAHAD SISETÖÖDEKS](#)
- [VÄRVID JA ÕLID VÄLISTÖÖDEKS](#)
- [FASSAADID JA TERRASSID](#)


Vaata lisa klikkides pildigalerii kohal olevale märksõnale:

Tehtud tööd



Gallerii





Osmo Baltic OÜ

Laki 5b,
Tallinn

Tel: (+372) 682 7917

Mob: (+372) 5650 8307

Osmo tooteid leiad kõikidest hästi
varustatud ehituskauplustest: [EDASIMÜÜJAD](#)

osmo@osmo.ee

www.osmo.ee