



## Maailmatasemel aknad ja uksed

Viking Window on Eesti aknatootja, kelle põhitoodanguks on Põhjamaadele omased väljapoole avatavad energiasäästlikud ning ilmastikukindlad 2- ja 3-kordse klaaspaketiga varustatud puitaknad.

Lisaks puidust akendele valmistab ettevõtte ka puituksi, puitaluumiiniumaknaid ja -uksi, passiiv- ja tuletõkkeaknaid, lükand- ja voldikuksi. Viking Window on spetsialiseerunud akende valmistamisele täpselt kliendi tellimuse järgi. Väljapoole avatavate akende kõrval on täna tootevalikus ka sissepoole avatavad aknad (nn. Saksa aken).

Viking Window alustas tegevust 1996.a. koostöös Taani ühe suurema aknatootja Rationel Vindueriga. Aknatehas Mäos, Järvamaal valmistas esimese akna 1997.a.

Algusest peale on ettevõtte tegevus keskendunud põhiväärtustele, milleks on kvaliteet, kliendikesksus, täpsus ja pidev enesetäiendamine. Taani osapoolelt on tulnud põhitootena väljaavanev nn. taani tüüpi aken ja oskusteave selle kõrgekvaliteediliseks valmistamiseks. Samuti juhindub ettevõtte seniajani oma tegevuses Taani Aknatootjate Liidu (DVC) tehnilistest nõuetest, mida loetakse Euroopa aknatootmise parimaks praktikaks.

Nime all Viking Window tegutsetakse alates 2001.a, mil muututi 100% Eesti ettevõtteks. 2000. aastate esimesel poolel toimus kiire kasv nii Eestis kui välisurgudel. Ettevõtte peamiseks turgudeks on kujunenud Inglismaa, Norra, Iirimaa, Rootsi, Taani, Läti. Neile lisanduvad Jaapan, Prantsusmaa, Island, Soome.

Tänaseks on Viking Window'st saanud rahvusvaheliselt tuntud akna- ja uksetootja, kelle tugevustena hinnatakse kvaliteeti ja kliendikesksust. Tootevalikus on nii traditsioonilised skandinaavia- ja inglisepäraseid puitaknad ja -uksed kui ka moodsamad energiasäästlikud ja alumiiniumkattega aknad ja uksed.

*Tänane tootevalik:*

2- ja 3-kordse klaasiga väljaavatavad aknad ja välisuksed (puit- ja puitaluumiinium);

2- ja 3-kordse klaasiga sisseavatavad aknad ja välisuksed (puit- ja puitaluumiinium);

Liginullenergia ja passiivmajade lahendused: SW14 puitaluumiinium passiivaken, SW14 puitaken, DK88 aken; samuti rõduukse lahendused

Lükanduksed (puit- ja puitaluumiinium);

Voldikuksed;

Püstlükandaknad (inglise tüüp; nn. giljotiinaken);

Tuletõkkeaknad;

⊕alusii ja luukide lahendused akendele;

Erikujutooted.

Viking Window puitaken valmistatakse kliendi tellimuse järgi kõrge kvaliteediga männipuidust.

*Küsi pakkumist Viking Window AS müügiesindusest!*

Tutvu ettevõtte toodetega, klikkides allpool asetseval tootegrupi nimetusel:

### **Puitaknad ja -uksed**

Puitaken on looduslikust materjalist valmistatud kõrge kvaliteediga toode. Tänapäevases puitaknas on ühendatud ajaloolised traditsioonid moodsa tehnoloogiaga. Loe lisaks, klikkides siin: [Puitaknad ja -uksed](#)



### **Puitaluiniinium aknad ja uksed**


Traditsioonilise puitakna õuepoolse külje katmine alumiiniumprofiilidega teenib toote kasutusmugavuse ja puidu pinna kaitse parendamise eesmärki. Viking Window kasutab pulbervärvitud alumiiniumprofiile, mille pinnakate peab edukalt vastu ka rasketes ilmastikutingimustes. Loe lisaks: [Puitaluiniinium aknad ja uksed](#)



### **Passiivaknad**

Viking SW14 Puitaluiniinium Passiivaken on esimene Eestis välja töötatud ja Saksamaa Passive House Institute'i poolt sertifitseeritud väljapoole avatav passiivmaja aken. Viking Window puitaluiniinium passiivaken on modernne, pikaeline, energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. Akna profiilid on kaitstud rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse registreeringuga nr DM/083922.

Loe lisaks: [Passiivaknad](#)



### **Lükand- ja voldikukused**

Lükanduks sobib välisukseks rõdule, verandale ja mujale, kus pole ruumi traditsiooniliselt sisse- või väljapoole avanema ukse jaoks. Panoraam lükanduks on uudne ja moodne tootelahendus, mis annab senisest veelgi avarama vaate. Nüüd on Viking window´si tootevalikus innovatiivne lükanduks - välja poole avatava raamiga Viking Innova!

Loe lisaks: [Lükand- ja voldikukused](#)



### **Tuletõkkeaken**

Viking Window´si tuletõkkeakenad on avatavad ja kinnised ning traditsiooniliselt puidust lengiga. 3-kordse klaaspaketiga energiatõhus aken vastab tuletõkkeklassile EI30/E60 püsides tulekahjus terviklikuna vähemalt 60 minutit, millest 30 minuti jooksul toimib soojusisolaatorina, mistõttu tule vastasküljel ei tõuse konstruktsiooni pinna keskmine temperatuur rohkem kui 140°C võrra.

Loe lisaks: [Tuletõkkeaken](#)



Tutvu Viking Windowsi teostatud töödega, klikkides siin: **Galerii**




*Ärma talu Viljandimaal*



*Mustvee kiriku aknad*



*Kortermaja Kadriorus*



*Restaureeritud maja Norras*



*Tenniseklubi Inglismaal*



*Aknad ja ukсед Whinbush, Inglismaa*



*SW11 puitalumiinium tooted Inglismaal, Fishguardis*



*Viking aknad Norras*



*Viking Window aknad ja ukсед Roots*



*Särevere mõis*



*Kolu mõis*



*Laupa mõis*



## **Viking Window AS**

Mäo,  
Järvamaa  
Tel: (+372) 384 8900

[viking@viking.ee](mailto:viking@viking.ee)

[Youtube](#)

[Facebook](#)

[www.viking.ee](http://www.viking.ee)